

## Wrzutnik E-DELTA-2307

High Level Lifter (HL)



# Wrzutnik E-DELTA-2307

Dzielony, automatyczny wrzutnik z elektrycznym napędem, posiadający dwa niezależnie pracujące zespoły unosząco-wywracające z listwą grzebieniową.

Funkcjonalna konstrukcja z gładkimi, łatwymi do czyszczenia powierzchniami.

Panele boczne z ergonomicznie wbudowanymi przełącznikami i łatwym dostępem w celu konserwacji.

Przełączanie pomiędzy trybem pojedynczym i łączonym.

Wybór trybów pracy dla opróżniania manualnego, półautomatycznego i w pełni automatycznego.

Ciche obracanie, delikatne zatrzymanie pojemnika w pełnym przechyleniu.

Sterownik wrzutnika z wbudowanym ekranem, interfejsem serwisowym i klawiaturą umożliwiającą diagnostykę oraz zarządzaniem systemem.

Aktywne czujniki bezpieczeństwa, zapobiegające błędom systemu i operatora.

Stałe barierki bezpieczeństwa z elastyczną końcówką.

Mechaniczne zabezpieczenie obszaru roboczego.

Zasilanie napięciem 24V.

## Wrzutnik E-DELTA-2307

### Zakres zastosowania

- obszary mieszkalne i przemysłowe
- optymalny dla obsługi dwuosobowej

### Rozmiary pojemników (standard)

- MGB 80-340 | EN 840-1
- MGB 500-1200 | EN 840-2 – pokrywa płaska
- MGB 770-1300 | EN 840-3 – pokrywa kopułowa
- pojemniki specjalne w zależności od modelu

### Źródło napędu / Tryb działania

- połączony ruch unosząco-wywracający napędzany silnikiem elektrycznym
- liniowy, skierowany pionowo ruch podnoszący w fazie chwytania i odkładania pojemnika
- aktywne opuszczanie przy użyciu silnika elektrycznego

### Montaż

- wrzutnik instalowany na zabudowie za pomocą ramy pośredniej według normy DIN 30.731, przeznaczonej do montażu demontowalnych mechanizmów załadowniczych

### Zalety

- niska krawędź zasypowa, umożliwiająca ergonomiczny załadunek, wygodne ładowanie ręczne worków oraz śmieci luzem
- proces opróżniania z zapewnieniem niskiej emisji pyłu i hałasu oraz delikatna obsługa pojemników
- bardzo łatwe użytkowanie i wydajna zbiórka odpadów
- niskie ryzyko wypadku dzięki zastosowaniu technologii zgodnej z wymogami bezpieczeństwa Unii Europejskiej



Przełączniki



Elektroniczny zespół napędowy



Rama montażowa



Zabezpieczenie obszaru roboczego

## Wrzutnik E-DELTA-2307

### Wersje

- wersja PREMIUM z dzielonym aktywnym uchwytem do pokryw płaskich i półokrągłych oraz szynami do otwierania pokrywy
- wersja BASIC z pasywnymi pętłami zatrzymującymi z opcją wyboru pokryw płaskich / półokrągłych
- wersje z obwodem ładowania 700V DC /24V DC, obwód sterowania max. 5.2.kW

### Opcje

- wysuwane bariery bezpieczeństwa
- zabezpieczenie obszaru roboczego przy wykorzystaniu czujników
- przygotowanie do zamontowania systemów ważących i identyfikacji
- odbiór specjalnych pojemników
- centralny układ smarowania
- inne



## Technika decyduje

ZOELLER jako dostawca gotowych śmieciarek z tylnym załadunkiem, zapewnia jedyny w swoim rodzaju asortyment zabudów o objętości skrzyń 7-31 m<sup>3</sup>, w oparciu o linie produktów:

- MICRO XL
- MINI
- MEDIUM
- MAGNUM

Gamę produktów uzupełniają:

- pojazdy z bocznym załadunkiem
- pojazdy z przednim załadunkiem
- pojazdy wielokomorowe
- pojazdy specjalne, np. z osprzętem do mycia pojemników
- systemy wrzutników w różnych wersjach

ZOELLER jest największym producentem hydraulicznych urządzeń zasypowych do wywozu odpadów. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości materiałów, urządzenia te gwarantują maksymalną wytrzymałość i efektywność produktów.

Cztery doskonale pod względem technicznym typy urządzeń zasypowych:

- DELTA
- ROTARY
- SK
- MEGA

są perfekcyjnie dostosowane do zróżnicowanych potrzeb klientów.

### System High-Level

Wrzutniki typu zamkniętego do odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach z obszarów mieszkalnych i przemysłowych

- Wysokowydajna DELTA:

Wrzutniki o najlepszych parametrach do odbioru odpadów, możliwość pracy w trybie automatycznym, grzebień dzielony

### System Low-Level

Wrzutniki typu otwartego do odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach i workach z obszarów mieszkalnych i przemysłowych

- Kompaktowy ROTARY:  
Wrzutniki automatyczne z niską krawędzią zasypową
- Uniwersalny SK:  
Uniwersalne i funkcjonalne wrzutniki do odbioru odpadów w pojemnikach oraz workach

### System Commercial

Wrzutniki typu otwartego do opróżniania dużych kontenerów i odbioru odpadów przemysłowych

- Wszechstronny MEGA:  
Zaawansowany wrzutnik do opróżniania kontenerów, pojemników i odpadów gromadzonych luzem, do uniwersalnych zastosowań

ZOELLER dzięki strategii jednej platformy gwarantuje najwyższej jakości produkcję na czas i całkowitą elastyczność w zakresie indywidualnych zamówień klienta.

ZOELLER oznacza solidność i wytrzymałość, wysoką dyspozycyjność, zaawansowaną ergonomię i bezpieczeństwo pracy, korzystną cenę, międzynarodowy charakter i innowacje techniczne.